



# Catálogo

**s:deck**   
Exterior floors





Soluções inimitáveis  
que concretizam  
os seus projetos únicos



Deck

# s:deck

Exterior floors







Elegant Cinza

### Sdeck Composite

Pavimento 100% reciclável para aplicação no exterior, fabricado com fibras de madeira natural e PVC ou polipropileno.

Extremamente resistente aos elementos climáticos, é um pavimento confortável, de grande durabilidade e que não requer tratamento com óleos ou outros produtos – para uma manutenção regular e eficaz, basta utilizar água.

Não empena nem se deforma.


#### Comprimentos

2200 mm

2300 mm







Light Liso  
Carvalho

- **Resistência ao clima**

Elevada resistência aos elementos do clima e aos agentes atmosféricos (radiação UV, chuva, água salgada).

- **Resistência aos insetos**

Elevada resistência aos fungos, insetos, térmitas e outros agentes biológicos, sem adição de produtos nocivos para o ambiente.

- **Maior resistência à humidade**

Não apodrece, não se decompõe nem se deforma, devido à sua elevada densidade e estabilidade dimensional.

- **Superfície segura e confortável**

Superfície agradável ao toque, isenta de nós e de farpas (não lasca), o que assegura um caminhar mais confortável para os pés (seguro mesmo para crianças e animais domésticos).

- **Alta performance**

Perfis concebidos para um elevado desempenho, não acumulando água no seu interior. As régua dispensam remates nos topos, otimizando a instalação.

- **Ecológico e 100% reciclável**

Fabricado com madeira proveniente de florestas renováveis, geridas de forma sustentável. É a alternativa ideal à utilização de madeiras exóticas, contribuindo para a diminuição da desflorestação de florestas tropicais, como é o caso da Amazónia.

- **Antiderrapante**

Elevada resistência ao deslizamento, mesmo com o chão húmido.

- **Limpeza e manutenção fácil**

Não necessita de tratamento com óleos ou outros produtos – basta manter o deck limpo apenas com água.

- **Várias aplicações**

Pátios, varandas, esplanadas, decks para piscinas, marinas e passadiços.

## Deck



Elegant



Maciço Texture




Elegant Classic




Engraved




Sdeck Composite



Maciço Antiderrapante



Original



Premium Antiderrapante



Bamboo Dark Brown



Premium Gravado



Bamboo Light Brown



| Perfil                 | Medidas (mm) | Carvalho | Iroko | Teka | Cinza | Wengé | Cinza Claro | Ipê | Cumaru |
|------------------------|--------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------|-----|--------|
| Light Antiderrapante   | 120 x 22     | ●        | ●     | ●    | ●     |       |             |     |        |
| Elegant                | 144 x 22     |          |       | ●    | ●     | ●     |             |     |        |
| Elegant Classic        | 135 x 22     | ●        |       | ●    | ●     | ●     |             |     |        |
| Maciço Texture         | 143 x 22     |          |       | ●    | ●     | ●     |             |     |        |
| Maciço Antiderrapante  | 135 x 24     | ●        | ●     | ●    | ●     | ●     |             |     |        |
| Original               | 144 x 22     |          |       | ●    | ●     |       |             |     |        |
| Premium Gravado        | 150 x 24     |          |       |      |       |       |             |     |        |
| Premium Antiderrapante | 150 x 24     |          |       |      |       |       |             |     |        |
| Engraved               | 140 x 23     |          | ●     |      | ●     |       | ●           | ●   | ●      |





- 
- 
- 
- 
- 



Maciço  
Antiderrapante  
Tekla

## Deck

### Sdeck Nature

Pavimento em madeira maciça natural de elevada resistência e durabilidade, adequado para aplicação no exterior.

As espécies de madeira selecionadas asseguram uma grande longevidade do pavimento, onde os óleos de tratamento e manutenção da Osmo preservam e mantêm o mesmo, mantendo-o saudável e intemporal.

#### Comprimento variável

35% até 1450 mm e o restante  $\geq$  a 1450 mm


#### Largura

90 mm a 150 mm

#### Espessura variável

17 mm a 19 mm

20 mm a 22 mm



Ipê



Sdeck Nature



Afromósia



Ipê



Massaranduba



Cumaru



Tatajuba



Iroko



Superfície  
Antiderrapante



Superfície  
Lisa



## Sdeck Thermowood

Pavimento em madeira tratada termicamente, sem adição de quaisquer compostos químicos e autoclavados.

Para manutenção, os óleos de tratamento e manutenção da Osmo preservam e mantêm o pavimento saudável e intemporal.

### Espessuras

20 mm  
26 mm  
27 mm



Casquinha  
Vermelha  
Autoclave

## Sdeck Thermowood



**Casquinha Vermelha**  
Autoclave CL. IV

3900 x 145 mm  
4200 x 145 mm  
4500 x 145 mm  
4800 x 145 mm  
5100 x 145 mm

**Freixo**

800 a 3000 x 150 mm



**Iroko**


800 a 3000 x 120 mm



**Pinho**

3600 x 117 mm  
3900 x 117 mm  
4200 x 117 mm





jular.pt